



Eiqueta Web - Ecuador

FUNGICIDA AGRÍCOLA   POLVO MOJABLE - WP

INGREDIENTE ACTIVO:

Mancozeb*..800 g/Kg.
Complejo de Etilenbis Ditiocarbamato de Manganeso y Zinc de formulación a 20 °C.

Ingredientes aditivos: ....c.s.p. 1 Kg.

***: El material grado técnico mancozeb tiene un contenido de etilentiourea (ETU) como impureza menor a 1g/kg (0.1% p/p)**

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Registro No.: 001-F21/NA
Titular de Registro: ConsultLMZ Cia Ltda., representante de Dow AgroSciences de Colombia S.A. en Ecuador

FABRICADO POR:
Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Diagonal 92 No. 17A - 42
Bogotá, Colombia. Tel. +57.1.2196000
Mamonal Km. 14 - Cartagena, Colombia



DISTRIBUIDO POR:
FarmAgro S.A.
Km 9.5 Vía Daule, Los Vergeles 1-6-7
Junto a Sal. Del Pacífico, Manzana 263
Parque Industrial Vergeles
Teléfono: 04 2590600 Guayaquil, Ecuador



P.V.P.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

Rev. Ago/2013





Eiqueta Web - Ecuador

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Dithane™ NT es un fungicida orgánico de amplio espectro que actúa por contacto en la prevención y control de la lancha tardía en el cultivo de la papa.

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	P.C	P.R
PAPA *(Solanum tuberosum)*	Lancha tardía *(Phytophtora infestans)*	2 Kg/ha	14 días	12 horas


P.C: Período de carencia
P.R: Período de reentrada

MODO DE EMPLEO:
Se recomienda realizar un buen cubrimiento del follaje del cultivo de papa para obtener un buen control preventivo de lancha tardía con el fungicida **Dithane™ NT.**

INSTRUCCIONES DE USO:
Aplicar cubriendo totalmente la planta, sin permitir escurrimiento de la aspersión. Para preparar la mezcla diluir la cantidad del producto en un poco de agua hasta formar una pasta homogénea. Agregar esa pasta al tanque de la aspersora conteniendo el agua necesaria mientras se mantiene la agitación en marcha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
La aplicación debe hacerse al inicio de los primeros síntomas de la plaga y se debe asegurar un total cubrimiento de la superficie foliar para obtener una protección adecuada. Se recomienda aplicar por dos ocasiones con un intervalo de 14 días.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:
Aplicar el producto en forma de aspersión mezclado con agua. Usar la cantidad necesaria de agua previo a la calibración del equipo.








Dithane™ NT

Eiqueta Web - Ecuador

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

COMPATIBILIDAD Y FITOXICIDAD:
Dithane™ NT es compatible con la mayoría de productos usados normalmente para la protección de cultivos, incluyendo fertilizantes y aceite agrícola. No debe mezclarse con productos que contengan cal, estaño, arseniatos, polisulfuros de calcio ni derivados dinitros. No presenta efectos fitotóxicos si se siguen las instrucciones dadas en la etiqueta.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular del registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Categoría Toxicológica III
Ligeramente Peligroso





Eiqueta Web - Ecuador

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

LEER CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

FRASES DE ADVERTENCIA:
Evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
CUIDADO: Evite el contacto, posible Teratógeno y Carcinógeno.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación. No ingresar al área tratada en las primeras 12 horas. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de INTOXICACIÓN llame al MÉDICO inmediatamente, o lleve al paciente al MÉDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavarlos cuidadosamente con abundante agua limpia durante 15 minutos y SI EL CONTACTO FUESE CON LA PIEL, lavarse con abundante agua fría y jabón.
EN CASO DE INHALACIÓN: Retirar al paciente del área expuesta y llevarlo al aire libre. Mantenerlo en reposo en un lugar abrigado.
EN CASO DE INGESTIÓN: Administrar dos tazas de agua sólo si el paciente está consciente y no inducir al vómito. Consultar con un médico.
No existen antídotos específicos. Los síntomas probables de ingestión son náusea, vómitos e irritación gástrica. El tratamiento de la exposición deberá ser dirigido al control de los síntomas y a la condición clínica del paciente.

Emergencias Toxicológicas y Químicas 24 Horas:
CITOX 04-2451022
CISPROQUIM 1800593005
CIATOX 1800-VENENO (836366) LÍNEA GRATUITA.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES:
Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo y perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Ningún envase que haya contenido el plaguicida debe reusarse.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:
Tóxico para peces y microcrustáceos acuáticos. Prácticamente no tóxico para aves, abejas, y lombrices de tierra.
No contaminar ríos, lagos, o fuentes de agua. No alimentar al ganado ni a otros animales en los lugares de aplicación.

Para mayor información diríjase a **FarmAgro S.A.**
Km 9.5 Vía Daule, Los Vergeles 1-6-7.
Junto a Sal. Del Pacífico, Manzana 263.
Parque Industrial Vergeles.
Teléfono: 04 2590600 Guayaquil, Ecuador.

